

# Adatbázisrendszerek

## 9. előadás: Adattárházak és OLAP

### Áttekintés az adattárházakról és az OLAP-ról

2026. április 17.



**DEBRECENI EGYETEM  
INFORMATIKAI KAR**





9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- A számítási kapacitások állandó növekedése és az analitikai eszközök és módszerek egyre összetettebbé (szofisztikáltabbá) válása eredményezte azt a fejlődést, amely az adattárházakban kulminálódott.
- A hagyományos adatbázisok nem csak az adatok hozzáférésére optimalizáltak, hanem emellett az adatok integritását is biztosítják, illetve ezen két szempont között egyensúlyoznak.
- Legtöbbször az adattárház felhasználóknak csak olvasási hozzáférésre van szükségük, azonban ennek a hozzáférésnek gyorsnak kell lenni még nagy mennyiségű adat esetén is.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Az adattárház elemzésekhez szükséges adatok többsége több adatbázisból jön, továbbá ezek az elemzések ismétlődőek és előrejelezhetőek, így lehetséges speciális szoftverekkel ezeknek a követelményeknek megfelelni.
- Nagy szükség van olyan eszközökre, amelyek információval látják el a döntéshozókat azért, hogy gyorsan és megbízhatóan hozzanak döntéseket historikus adatokra alapozva.
- Ezeket a képességeket **adattárházakkal** és **közvetlen analitikus feldolgozással (online analytic processing - OLAP)** érhetjük el.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

## W.H. Inmon adattárház definíciója

Az adattárház adatok téma-orientált, integrált, nemváltozó, időbélyeggel rendelkező összessége a menedzsment döntéseinek támogatására.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Az adattárházaknak olyan megkülönböztető jellemzőik vannak, amelyek főként a döntéstámogatási alkalmazásokból következnek. A hagyományos adatbázisok tranzakciósak.
- Adattárházakkal kapcsolatos alkalmazások:
  - Az **OLAP - Online Analytical Processing (közvetlen analitikus feldolgozás)** kifejezést adattárházakból származó komplex adatok elemzésére használjuk.
  - A **DSS - Decision Support Systems (döntéstámogatási rendszerek)**, melyeket **EIS - Executive Information Systems (vezetői információs rendszerek)**-nek is neveznek a szervezetek vezető döntéshozóit támogatják abban, hogy képesek legyenek összetett és fontos döntések meghozatalára.
  - Az **adattárházakat (data mining)** a tudásfeltárás egy fontos eszköze, amely során előre nem várt új tudáshoz jutunk.



## 9. előadás: Adat- tárházak és OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Adattisztítás és újraformázás
- OLAP
- Adatbányászat



## 9. előadás: Adat- tárházak és OLAP

### Célok

### Definíciók és fogalmak

### Adattárházak jellemzői

### Adattárházak adatmodelljei

### Adattárházak építése

### Adattárházak működése

- Az adattárházakat főként a gyors adatelérésre optimalizálják. A hagyományos adatbázisok tranzakciósak és egyaránt optimalizáltak az adatelérési mechanizmusok és a konzisztencia biztosítása tekintetében.
- Az adattárházak nagyobb hangsúlyt helyeznek a historikus adatokra mivel fő céljuk idősorok és trend elemzések támogatása.
- A tranzakciós adatbázisokkal szemben az adattárházak nem változnak abban az értelemben, hogy ha egy adat egyszer oda bekerült, akkor az ott is marad változatlan formában az „idők végezetéig”.
- A tranzakciós adatbázisokban a tranzakció az a mechanizmus, amely megváltoztatja az adatbázist. Ezzel szemben az adattárházakban az információ durván szemcsézett és a frissítési politika alaposan megválasztott, általában inkrementális jellegű.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Többdimenziós koncepcionális nézet
- Általános dimenziókezelés
- Korlátlan dimenzió és aggregációs szint
- Dimenziók közötti műveletek korlátlansága
- Dinamikus ritka mátrixok kezelése
- Kliens-szerver architektúra
- Többfelhasználós támogatás
- Hozzáférhetőség
- Átláthatóság
- Intuitive adatmanipuláció
- Konzisztens riportoló képesség
- Flexibilis riportolás



- Általában az adattárházak egy vagy két nagyságrenddel nagyobb méretűek mint a forrás adatbázisok (még ezek együttesénél is).
- A teljes adattömeg kérdéses, leginkább attól függ, hogy az alábbi adattárház típusok közül melyiket választjuk:
  - **Vállalati adattárház**, amely általában egy nagy projekt és nagy idő és erőforrás ráfordítást igényel.
  - **Virtuális adattárház**, amely operatív adatbázisok különböző nézeteit nyújtja, amely nézeteket a hatékony elérés céljából fizikailag is létrehozunk.
  - **Adatpiac**, amely a szervezet egy jól meghatározott részét célozza meg, amelyre viszont erősen fókuszál (pl. marketing osztály stb.).



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- A hagyományos adatbázisok általában kétdimenziós adatokkal foglalkoznak (adattábla, adatmátrix, reláció). Azonban a többdimenziós adattároló modellekben a lekérdezés hatékonysága jobb.
- Az adattárházak képesek kihasználni ennek a tulajdonságnak az előnyeit, mivel ők
  - nemváltozók,
  - a végrehajtandó elemzés jól előrejelezhető.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Két- illetve többdimenziós adatszerkezetek
  - Kétdimenziós: táblázat, adattábla
  - Többdimenziós: adatkocka (hiperkocka)
- A többdimenziós modellek előnyei:
  - egyes dimenziók előtérbe helyezése forgatással (pivoting)
  - könnyen hagyja magát hierarchikusan szemlélni az ún. felgöngyölítés (roll-up) és lefűrés (drill-down) műveletekkel.
  - az adatok közvetlenül lekérdezhetőek bármilyen dimenzió kombinációban összetett adatbázis lekérdezések útján.



A többdimenziós sémákat az alábbiak felhasználásával specifikálhatjuk:

- **Dimenzió-tábla**, amely a dimenziók attribútumainak rekordjaiból áll.
- **Tény-tábla**, amelynek minden rekordja egy rögzített tény adat. Ez a tény mért vagy megfigyelt változókból áll és a dimenzió táblákra mutató pointerekkel azonosítjuk őket. A tény-tábla tartalmazza az adatokat és a dimenziókat az adatokbeli rekordok azonosítására.

Az általánosan használt többdimenziós sémák a következők:

- **Csillag séma**, amely egy tény-táblát és minden dimenzióhoz egy egyszerű táblát tartalmaz.
- **Hópehely séma**, amely a csillag-séma egy oly módon továbbfejlesztett változata, amely dimenzió-táblák egy hierarchiáját tartalmazza.



- **Tény konstelláció** olyan táblák halmaza, amelyek ugyanazon dimenziók között osztoznak. A tény konstellációk behatárolják az adattárházbeli lehetséges lekérdezéseket.
- **Indexelés.** Az adattárházak indexelést használnak a nagy hatékonyságú elérés támogatására. A bitmap indexelés módszere bitvektorokat használ az indexelendő tartomány minden értékére. 1-et írunk a j-edik pozícióba, ha a j-edik rekord rendelkezik az adott értékkel, egyébként pedig 0-t. Elsősorban alacsony számosságú tartományokon működik jól. Pl.: 100 E rekord és 4 attribútumérték esetén 4 db 100 E hosszú bitvektor (12.5Kb, összesen 50Kb) jön létre. A join indexelés a hagyományos elsődleges-külső kulcs kapcsolatot valósítja meg hatékonyan a dimenzió-táblák és a tény-tábla között.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Az adattárház építőinek széles áttekintéssel kell bírniuk az adattárház későbbi használatáról.
- A tervezésnek támogatnia kell az ad-hoc lekérdezéseket.
- Alkalmas sémát kell választani ahhoz, hogy visszaadjuk az előrejelzett használatot.
- Az adattárház-építés lépései:
  - Az adatok összegyűjtése az adattárház számára.
  - Annak biztosítása, hogy az adattárolás hatékonyan találkozik a lekérdezési követelményekkel.
  - Teljes áttekintés nyújtása arról a környezetről, ahol az adattárház majd működni fog.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Az adatokat több, heterogén forrásból kell kinyerni.
- Az adatokat formázni kell az adattárház számára a konzisztencia biztosításához.
- Az adatokat tisztítani kell az érvényesség biztosításához. Nehéz automatikus eljárást találni. Visszacsatolás, az adatok frissítése tisztított adatokkal.
- Az adatokat az adattárház adatmodelljéhez kell illeszteni.
- Az adatokat be kell tölteni az adattárházba. Fontos a frissítési politika helyes megtervezése.



9. előadás:  
Adat-  
tárházak és  
OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- Tároljuk le az adatokat az adattárház adatmodelljének megfelelően.
- Hozzuk létre és tartjuk karban a szükséges adatszerkezeteket.
- Hozzuk létre és tartjuk karban a megfelelő elérési utakat.
- Gondoskodjunk az időben változó adatokról amint új adatokat adunk az adattárházhoz.
- Támogassuk az adattárház adatok naprakészre hozását.
- Frissítsük az adatokat.
- Tisztítsuk az adatokat.



## 9. előadás: Adat- tárházak és OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- A használat megtervezése.
- Az adatmodell illeszkedése.
- A használható adatforrások jellemzői.
- A metaadat komponens tervezése.
- Moduláris komponens tervezése.
- A menedzselhetőség és a változás megtervezése.
- Elosztott és parallel architektúrák figyelembe vétele.



## 9. előadás: Adat- tárházak és OLAP

Célok

Definíciók és  
fogalmak

Adattárházak  
jellemzői

Adattárházak  
adatmodelljei

Adattárházak  
építése

Adattárházak  
működése

- gönygyöltés (roll-up)
- lefűrás (drill-down)
- pivot
- slice - dice
- rendezés
- szelekció
- származtatott attribútumok